

Handbuchberichtigungen/Corrections to Sailing Directions**Teil 2 – Deutsche Seehandbücher/Part 2 – German Sailing Directions**

(Gültig bis zum nächsten Nachtrag bzw. bis zur nächsten Ausgabe)
(Valid till next supplement resp. till next edition)

20171 Kanal-Handbuch 2011 NEUE AUSGABE

Abgeschlossen mit NfS-Heft 35 vom 2. September 2011

(BSH N2) 40/11

S. 031. A3.2 Großbritannien. Unter Abschnitt **Meldepflicht für Fahrzeuge mit gefährlicher oder umweltschädlicher Ladung** füge neuen Abschnitt **Meldesystem für nach britischen Häfen einlaufende und aus britischen Häfen auslaufende Fahrzeuge (Safe Sea Net)** hinzu:

Meldesystem für nach britischen Häfen einlaufende und aus britischen Häfen auslaufende Fahrzeuge (Safe Sea Net)

Meldepflicht

Fahrzeuge ab 300 BRZ
Traditions-, Fischerei- und Sportfahrzeuge ab 45 m Länge
Fahrzeuge bei beabsichtigter Bunkermenge ab 300 t
Fahrzeuge mit gefährlicher oder umweltschädlicher Ladung

Meldungen

einlaufend spätestens 24 Stunden vor Ankunft
bei kürzerer Anreise nach Verlassen des letzten Hafens

(GB Shb.) 17/12

S. 079. Fahrwasser. Hafenzufahrt und Hafenfahrwasser, maximale Fahrzeugabmessungen, ersetze alle Angaben durch:

maximale Fahrzeugabmessungen
Länge 230 m
135 m im Innenhafen

(FR 16/2.2/12) 19/12

S. 086. Fahrwasser (Fortsetzung). River Stour (51° 18' N 001° 21' E), ersetze alle Angaben durch:

River Stour (51° 18' N 001° 21' E)

maximale Fahrzeugabmessungen

Länge 25 m

Tiefgang 3 m bei HW

Einschränkungen

Ortskenntnis erforderlich

Empfehlungen

Befahren 2 Stunden vor bis 2 Stunden nach HW Richborough

Beratung durch Hafenskapitän von Sandwich und Verkehrszentrale Ramsgate möglich

Vorschriften

Geschwindigkeitsbegrenzung 8 kn

(GB Shb.) 10/12

S. 088. Fahrwasser. Ersetze alle Angaben durch:

Fahrwasser

Vorschriften

Fahrverbot

innerhalb der Hafengrenzen für alle Fahrzeuge bei Fährverkehr

Einlaufen kleiner Fahrzeuge mit Motorkraft

Geschwindigkeitsbegrenzung im Hafenfahrwasser 5 kn

Zufahrtskanal

Einschränkungen

stark quersetzender Gezeitenstrom vor der Zufahrt

Zufahrt Royal Harbour

Einschränkungen

Versandung der Zufahrt nach NO-Stürmen möglich

Empfehlungen

aktuelle Wasserstandsinformationen über Hafenbehörde

(GB Shb.) 10/12

S. 088. Hafен. Liegeplätze, ersetze die Tabelle durch:

Hafen/ Liegeplatz/ Lage	Kailänge	max. Fahrzeugabmessungen				Besonderheiten
		Länge	Breite	Tiefgang	Tonnage	
Ramsgate						
New Port						
LP 1-3		164 m		6,5 m		Ro-Ro Fähre
LP 4						
Royal Harbour						
Anleger		70 m		1,5 m		
Marinas		65 m				Sportschiffahrt LP für Gastboote

(GB Shb.) 10/12

S. 090. Lotsen. Lotsenannahme, ersetze alle Angaben durch:

Lotsenannahme

Annahmepflicht

Fahrzeuge über 80 m Länge

Fahrzeuge über 20 m Länge (Fischereifahrzeuge ab 47,5 m Länge)

mit gefährlicher oder umweltschädlicher Ladung

bei Beförderung von mehr als 12 Personen

mit Behinderungen in der Manövrierfähigkeit

(GB Shb.) 10/12

S. 093. Folkestone. F a h r w a s s e r, ersetze alle Angaben durch:

Verkehr s ü b e r w a c h u n g

Dienststelle

Hafenbehörde

Dienste

Verkehrsinformationen auf Anforderung

F a h r w a s s e r

Hafenzufahrt

Einschränkungen

Einlaufen in Outer Harbour bei O-Stürmen gefährlich

(GB Shb.) 10/12

S. 094. Folkestone (Fortsetzung). H a f e n, Hafendienstleistungen, ersetze alle Angaben durch:

Hafendienstleistungen

Versorgungsmöglichkeiten

(GB Shb.) 10/12

S. 101. Newhaven (Fortsetzung). F a h r w a s s e r, ersetze alle Angaben durch:

F a h r w a s s e r

Hafenzufahrt und Hafenfahrwasser

maximale Fahrzeugabmessungen

Länge 158 m

Tiefgang 7,6 m

Vorschriften

Wegerecht

Fähren beim Ein- und Auslaufen

Passage von Baggern

mit langsamer Fahrt auf der angezeigten Passierseite

Befahrverbot

Ein- und Auslaufen sowie Verholen ohne Genehmigung der Hafenbehörde

Verkehrserlaubnis

vor Auslaufen über Verkehrsüberwachung einholen




Geschwindigkeitsbegrenzung

vom Wellenbrecher bis zum Kopf der West Pier 8 kn

vom Kopf der West Pier nordwärts 5 kn

(GB Shb.) 10/12

S. 101. Newhaven (Fortsetzung). S i g n a l e, Brückensignale, ersetze die Tabelle durch:

Signal Tag und Nacht	Bedeutung
Blz. 	Brücke in Betrieb Fahrzeuge müssen sich freihalten
	Durchfahrt frei
	Durchfahrt verboten

(GB Shb.) 10/12

S. 103. Lotsen. Lotsenannahme, ersetze alle Angaben durch:

Lotsenannahme

Annahmepflicht

Fahrzeuge mit gefährlicher oder umweltschädlicher Ladung

Fahrzeuge über 50 m Länge einschließlich Schlepp- und Schubverbände

Fahrzeuge über 20 m Länge mit Behinderungen in der Manövrierfähigkeit

(GB Shb.) 10/12

S. 104. Fahrwasser. Vorschriften, ersetze alle Angaben durch:

Vorschriften

Geschwindigkeitsbegrenzung im Hafenfahrwasser 6 kn

Fahrverbot

bei Sichtweiten unter 0,5 sm

alle Fahrzeuge mit gefährlicher oder umweltschädlicher Ladung

Schub und Schleppverbände über 20 m Länge

Fahrzeuge über 20 m Länge im Western Arm

bei Sichtweiten unter 0,25 sm

alle Fahrzeuge über 20 m Länge

(GB Shb.) 10/12

S. 200. Lotsen. Lotsenversetzung, ersetze alle Angaben durch:

Lotsenversetzung

Versetzstelle

SO-lich Penlee Point

(GB 15/VI/12) 17/12